

RESUMEN CONCLUSIÓN DE ESCALA VALORA GALICIA ADAPTADA AL CONTEXTO NACIONAL – JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO



Las siguientes casillas se han de marcar siguiendo las especificaciones de la escala valora Galicia adaptada a Chile (Mejor Niñez, 2023). Permitiendo valorar la gravedad de las situaciones de desprotección. Las siguientes tablas son adaptaciones de ONG CREAPSI (Romero, 2023). Recuerde que las escalas de maltrato psicológico y negligencia SIEMPRE se deben evaluar, el resto de las escalas se aplica según las sospechas o causas de derivación.

MALTRATO FÍSICO (MARQUE X)	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Maltrato Físico					

NEGLIGENCIA DIMENSIONES (MARQUE X)		SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Negligencia Física	En Alimentación					
	En Cuidado de Salud Física					
	En Vestuario					
	En Higiene Personal					
	En Higiene de la Vivienda					
Negligencia Seguridad	En Necesidades de Seguridad					
	En Supervisión					
	En Protección Agresiones de Otr@s					
Negligencia Cognitiva	En Estimulación					
	En Necesidades Formativas					
Negligencia Emocional	En Afecto					
	Atención a Necesidades Especiales					
	En Normas, Rutinas y Valores					

VIOLENCIA SEXUAL (MARQUE X)	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Violencia Sexual					

	MALTRATO PSICOLÓGICO DIMENSIONES (MARQUE X)	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Dimensiones	Maltrato Emocional					
	Exposición a Violencia de Pareja / Intrafamiliar					
	Amenazas de Agresión Física					

ABANDONO (MARQUE X)	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Abandono					

CONTROL CONDUCTA NNA (MARQUE X)	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Dificultad Parental en Control de la Conducta del NNA					

OTRAS (SU PRESENCIA SIEMPRE ES GRAVEDAD MUY ELEVADA)	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Privación Deliberada de Agua y Comida: Indicar si se presenta como forma habitual de castigo, con riesgo de impactar en salud de NNA o si ha requerido hospitalización.	
Confinamiento o Restricción Física: Indicar si es habitual, se confina a NNA a espacios reducidos, uso de amarras, se da en una habitación por días, o se da con NNA preescolares.	
Expulsión o Negación Entrada a Domicilio: Indicar cuando se da con NNA de 12 años o menos o con discapacidad, o si se da con adolescentes sin brindar alternativas seguras dónde ir. También si han existido riesgos o amenazas graves por esto.	
Modelos Parentales Asociales: Indicar si cuidador modela un estilo de vida delictual y no hay otros modelos externos positivos en la familia (figuras de compensación).	
Inducción a Violencia hacia Otros: Indicar si adulto alienta que NNA agrede a otros o promueve discursos de odio hacia grupos o personas.	
Inducción a Delincuencia: Indicar si adulto facilita o alienta consumo en NNA o actos delictuales. O si utiliza a NNA para cometer delitos.	
Modelos Parental Gravemente Asocial: Indicar si adulto alienta consumo o tráfico de drogas. Rechaza cambiar esto, pese a los intentos de apoyo.	
Mendicidad: Ejercida por cuidador junto al NNA u obligando a NNA.	
Explotación Laboral: Cuidador obliga a NNA a realizar tareas de adultos, no permite los estudios y excede los tiempos adecuados. Cuidador se apropia de todas las ganancias de NNA.	

SITUACIONES ESPECIFICAS DE RIESGO GRAVE Y MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA		GRAVEDAD MUY ELEVADA
Riesgo de Maltrato Prenatal: Cuidador con consumo durante el embarazo o sin participar de controles médicos. Médicos advierten riesgo. Enfermedades de NNA se asocian a negligencia durante el embarazo.		
Antecedentes Maltrato Grave el Adulto	Cuidador ha violentado sexualmente a otros NNA: Se encuentra en investigación, ha sido juzgado culpable, o se identifican conductas de riesgo en el adulto.	
	Cuidador ha Maltrato Gravemente o Sexualmente a NNA sin Modificar Circunstancia o Recibir Tratamiento: Ha agredido al NNA que se encuentra en evaluación. No hay tratamiento efectivo realizado o los avances no son suficientes para mantener el contacto con NNA.	
	Violencia de Pareja Grave en Cuidadores sin Modificar Circunstancias o Recibir Intervención: Violencia ha tenido impacto grave en NNA y se ha recibido intervención de apoyo.	
Graves Dificultades Personales del Adulto	Cuidador con Trastorno Psicopatológico Grave de Alto riesgo y Sin Tratamiento Efectivo: Pérdida del juicio de realidad y de la autonomía. Intento suicida. Delirios y rechazo hacia NNA. Riesgo de perder el control y dañar a NNA. El tratamiento no ha existido o aún no ha permitido la regulación.	
	Cuidador con Dificultad Intelectual que no Posibilita Crianza Autónoma hacia NNA y sin Apoyo de Terceros: Discapacidad acreditada y falta de apoyos para ejercer la parentalidad.	
	Cuidador con Problema Grave, Crónico y sin Tratamiento Efectivo de Consumo de Sustancias: La mayor parte del tiempo el cuidador se encuentra bajo consumo. Riesgo para NNA. Tratamiento fallidos o aún no efectivos (articular con la red).	
Imposibilidad Temporal o Definitiva del Cuidador para Ejercer el Cuidado: Cuidador menor de edad sin apoyo familiar y con alta inestabilidad. Cuidador con enfermedad incapacitante. Cuidador privado de libertad y ausencia de familiares que puedan asumir el cuidado.		
NNA Migrantes No Acompañados: NNA extranjero sin adulto como figura de protección.		

RESUMEN ESCALAS VALORA GALICIA ADAPTADAS



Las siguientes tablas se han construido en base al instrumento Valora Galicia adaptado (Mejor Niñez, 2023). Ante alguna duda, sugerimos revisar el documento original.

MAL FÍSICO	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Maltrato Físico	No se emplean agresiones físicas. El cuidador maneja estrategias de disciplina positivas.	Agresiones no habituales y sin lesiones, ni enrojecimiento. Normalmente emplea otras formas de disciplina.	Agresiones habituales con lesiones superficiales (rozaduras o enrojecimiento) o riesgo de lesiones.	Agresiones habituales, algunas lesiones requieren atención médica (por fracturas, quemaduras o heridas). Pero no hay riesgo vital.	Lesiones que requieren atención médica e incluso algunas han implicado riesgo de muerte / Incluye Munchausen por poder / Incluye agresiones con marcas hacia niño@s menores de 2 años o con discapacidad.

NEG	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Alimentación	Se brindan al menos 3 comidas al día. Mayoritariamente las comidas son nutritivas. Si se han recetado suplementos médicos, estos se entregan.	Al menos una comida suficiente al día. Resto de comidas irregulares o no nutritivas.	Habitualmente una comida suficiente al día. Resto de comidas no son nutritivas, aunque no se ha desarrollado enfermedad o síntomas de esta.	Comidas irregulares. NNA con síntomas de desnutrición, intoxicación o sobrepeso excesivo. / Lactante que no consume suplementos recetados por médico.	NNA gravemente desnutrido, intoxicado o deshidratado. Ha requerido hospitalización. / Lactante que ha requerido dieta de rehabilitación.
Salud Física	Cuidador cumple con controles médicos rutinarios. Brinda tratamiento recetado por médico. Y logra organizar la rutina y la vivienda para que el NNA duerma y descanse.	NNA no es llevado a controles médicos de rutina. Aunque no requiere tratamiento por alguna condición médica. / Cuidador ocasionalmente no organiza la rutina para permitir el descanso del NNA.	NNA no ha sido llevado al médico en situaciones en que requiere tratamiento. Pese a esto era posible que mejorará por sí solo. / El ambiente del hogar no permite que el NNA descanse (manifestando por esto problemas conductuales, académicos o agotamiento)	NNA sin tratamiento médico requerido y con riesgo de empeorar por esto. / NNA ha tenido síntomas físicos serios y no ha sido llevado al médico. / Problemas de organización del hogar han significado alteraciones del sueño en NNA.	NNA sin atenciones o tratamiento médicos. Esto implica riesgo grave para el NNA (riesgo vital o de discapacidad). / Falta de tratamiento expone a otras figuras a riesgo grave.
Vestuario	Ropa adecuada a los contextos y climas. NNA cuenta con todas las ropas esenciales para su vida cotidiana y territorio.	Ropa inadecuada a algunos contextos, pero protege del clima. / Faltan algunas ropas esenciales, aunque los cuidadores se las arreglan con otras prendas.	Cuidador no brinda ropa adecuada, pese a tener recursos. / Faltan ropas esenciales y su falta dificulta las actividades cotidianas del NNA.		

NEG	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Higiene	Higiene frecuentemente adecuada. Sin quejas al respecto, ni problemas sociales por la higiene.	Habitualmente NNA está sucio. Aunque esto no ha implicado enfermedad, ni restricción en la socialización con pares.	Problemas de higiene que han implicado quejas de adultos. Con ocasionales problemas con pares. No hay enfermedades derivadas.	Problemas de higiene que han implicado quejas de adultos, enfermedades y rechazo de los pares.	
Higiene de la Vivienda	Casa habitualmente ordenada y limpia. La comida se almacena en un lugar adecuado. Y la limpieza favorece la salud de NNA.	Casa desordenada y sucia. Pero sin acumulación de basura. No hay problemas de salud derivados de esto.	Mucha suciedad en la vivienda. Basura se acumula dentro de bolsas. Posibles insectos o ratas. Sin enfermedades por esto.	Acumulación de residuos en descomposición. Plagas de insectos o ratas. Sin enfermedades derivadas.	Se reúnen condiciones de gravedad elevada y se han presentado síntomas o enfermedades en NNA asociadas a la suciedad.
Necesidades de Seguridad	No hay condiciones de peligro o se encuentran en regulación. Adultos son conscientes de los riesgos y supervisan adecuadamente. No se han presentado accidentes.	Hay 1 o 2 condiciones de peligro (fuga de gas, productos tóxicos, ventanas rotas, objetos peligrosos sin llave, o falta de protección). / La supervisión es ocasionalmente adecuada, no han existido accidentes.	Hay 1 o 2 condiciones de peligro desde hace meses. / Adultos con baja supervisión. / Cuidador con antecedentes de conductas temerarias. / Hay riesgo de accidente, pero no ha ocurrido.	2 o más condiciones de peligro desde hace meses. / Adultos con sin consciencia del peligro y baja supervisión. / Cuidador con conductas temerarias y alto riesgo de repetirlas.	Condiciones de peligro suponen riesgo evidente para NNA. / Adulto con conductas temerarias que han expuesto al NNA. / NNA ha vivido accidentes o lesiones.
Supervisión	Supervisión se ajusta a edad y características del NNA.	Ocasionalmente no se supervisa a los NNA. Adolescente se las arreglan para persuadir al cuidador y exponerse a riesgos.	Frecuentes problemas de supervisión. Hay poca comprobación de las actividades del NNA. Adolescente se involucra en actividades inapropiadas sin que cuidador se entere.	Sin supervisión por tiempo excesivo (según edad). NNA ha sido herido o ha herido a otros por la baja supervisión. Cuidador desconoce paradero del NNA y hay bajo interés por saber.	Se ha dejado a adolescente con antecedentes de riesgo (suicidio o agresiones a otros) sin supervisión. Se ha permitido que adulto con historia de violencia cuide al NNA. Se ha producido daño por la baja supervisión.
Protección de Amenazas de Otros	NNA no ha estado expuesto a agresiones de terceros. O los adultos actuaron dando credibilidad, denunciando y protegiendo. Asimismo, han mantenido el distanciamiento de la figura agresora.			NNA ha sido agredido por otros. Cuidador no logró captar indicadores de riesgo y no tomó las medidas de cuidado con urgencia.	Cuidador ignoró o negó agresiones hacia el NNA. No adoptó medidas de cuidado.

NEG	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
En Estimulación	Adulto brinda estimulación y fomenta el aprendizaje. Colabora con la escuela y se interesa por el desarrollo del NNA.	Adulto no brinda estimulación del aprendizaje. No obstante, existen espacios que compensan esta falta (familiares o escuela). No hay amenaza de rezago en el desarrollo.	Adulto no brinda estimulación del aprendizaje. No existen espacios que compensen esta falta (además de la escuela). Hay riesgo de rezago en el desarrollo por la falta de estimulación.	Se cumplen condiciones de gravedad moderada. Además hay rezago significativo en el desarrollo (lenguaje, motricidad, socialización, etc.).	Se cumplen condiciones de gravedad moderada en NNA de 6 años o menos. En NNA sobre los 6 años el rezago es significativo y el cuidador no colabora con el apoyo especializado.
En Necesidades Formativas	Asistencia escolar regular, se destaca el aprendizaje y ajuste conductual de NNA a la escuela / Se mantienen en escuela estable y se relacionan positivamente con la escuela.	Problemas de asistencia escolar que no han repercutido en el aprendizaje. / Cuidador minimiza conductas problemáticas del NNA / 4 o más cambios de escuelas.	Inasistencia escolar recurrente que es justificada o consentida por cuidador / Problemas conductuales de NNA que no son atendidos por el cuidador / 4 o más cambios de escuela que han afectado rendimiento de NNA / Adolescente sin deseos de continuar estudios o trabajar, cuidador no problematiza esto.	Abandono de la escuela / Necesidad de trabajo especializado para regular aprendizaje del NNA / Cuidador no problematiza o se mantiene pasivo / Problemas conductuales en escuelas no han sido problematizados por el cuidador.	
En Afecto	Cuidador se involucra e interactúa con NNA. Las interacciones son sensibles y cálidas. / En la familia hay otros figuras que brindan afecto / NNA evidencia un apego seguro		Cuidador ignora a NNA, muestra baja calidez emocional. / No hay figuras familiares que compensen lo afectivo / NNA con conductas problemáticas para conseguir atención.	Se presenta una situación de gravedad moderada que ha impactado negativamente el desarrollo vincular y afectivo del NNA (impacto asociado)	Cuidador ignora señales o reacciona con hostilidad a las demandas afectivas del NNA / Se presenta una situación de gravedad moderada en NNA menores de 6 años
Atención a Necesidades Especiales	Cuidador reconoce y se informa de diagnóstico de NNA / Colabora con el apoyo especializado			Cuidador niega o rechaza diagnóstico de NNA, culpa al NNA o demora en recibir apoyo especializado ante necesidades de NNA	Cuidado rechaza tratamiento o responde tardíamente poniendo en riesgo la vida o desarrollo de NNA (Ej. ante Ideación suicida)
En Normas, Rutinas y Valores	Cuidador entrega normas, rutinas y valores consistentemente / Logre regular comportamientos de NNA		Cuidador inconsistentes en normas / Problemas conductuales de NNA tienen riesgo de agravarse	Cuidador no pone normas / Problemas conductuales de NNA se han agravado por la respuesta del cuidador	Cuidador inhibe totalmente función de poner límites y orientar / Problemas conductuales de NNA se han agravado

VIOLENCIA SEXUAL	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Violencia Sexual	Cuidador valora y apoya disidencia sexual / Las interacciones del cuidador respetan los límites e intimidad del NNA. / Cuidar brinda educación sexual integral.	Cuidador no acepta orientación, identidad o expresión de género de NNA. / Cuidador valida formas de discriminación sexual / Hay interacciones en que se transgreden límites sin involucrar partes sexuales, ni suponer intención de excitarse sexualmente.	Cuidador frecuentemente muestra rechazo hacia diversidad y sexualidad saludable del NNA. / No se brinda educación sexual integral al NNA / No hay figuras familiares que compensen la falta de educación sexual.	Se han realizado terapias o intentos de conversión sexual / Exposición del NNA a estímulos sexuales inadecuado a la edad / Abuso sexual sin contacto / Conductas transgresoras sexuales (no claramente abusivas) del adulto han sido en escalada o son vividas por NNA como incomodadas o desagradables.	Abuso sexual con contacto / Violación / Toda forma de explotación sexual.

MAL PSICO	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Maltrato Emocional	No hay eventos de maltrato emocional (descalificar, asustar, comparar, restringir, sobreexigir, etc.) / Figuras adultas actúan sensibles y cálidas / Utilizan una disciplina positiva	Eventos de maltrato emocional son ocasionales y existen momentos extensos de buentrato / Hay figuras familiares que compensan las interacciones negativas.	Maltrato emocional es frecuente / No hay figuras que compensen los efectos del maltrato / NNA evidencia impacto del maltrato.	Maltrato emocional es frecuente / No hay figuras que compensen los efectos del maltrato / NNA evidencia impacto emocional grave del maltrato (efectos en el desarrollo).	Maltrato emocional de contenido traumático (intento de suicidio, asesinato de una mascota u otra forma de intentar castigarle). / Impacto emocional grave en NNA / Ausencia de figuras de contención
Exposición a Violencia	No han existido episodios de violencia en los últimos 6 meses / Existe tratamiento efectivo al respecto para los adultos / La familia resuelve positivamente los conflictos.	Violencia verbal, pero no física. / Adultos evitan exponer a NNA a conflictos / En general las interacciones son positivas en la familia.	Continua violencia verbal y episodios de violencia física / Impacto de la violencia verbal o física en el NNA / Riesgo del NNA de recibir violencia.	Violencia verbal y física / Riesgo del NNA de recibir maltrato físico grave en contexto de exposición a violencia. / Amenazas de matar a NNA en contexto de violencia de pareja.	Violencia física y verbal / NNA testigo de homicidio o agresión que ha requerido hospitalización de la víctima / NNA implicado en la violencia de pareja o intrafamiliar.
Amenazas de Agresión Física	No existe uso de amenazas en el adulto / NNA no evidencia miedo hacia el adulto / Cuidador evidencia bajos niveles de estrés y frustración.	Amenazas del adulto sin riesgo de concretarse / En general cuidador evidencia bajos niveles de estrés y frustración.	Adulto altamente estresado y verbaliza temor a dañar a NNA /	Amenazas directas hacia NNA en varias ocasiones y específicas / Cuidador amenaza a NNA con acciones de daño importante / Sin lesiones, pero miedo intento en NNA.	Amenazas directas y específicas / NNA puesto en situaciones de peligro / Han existido amenazas de muerte hacia NNA / Miedo intenso en NNA.

ABANDONO	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Abandono	Cuidador presente y estable en vida de NNA. / Cuidador verbaliza deseos de cuidar a NNA y actúan coherentemente. / Cuidados de otros son breves y de parte de figuras conocidas.		Cambios inesperados de cuidado en NN menores de 8 años. / Cuidados delegados por al menos un mes a una figura no conocida por NNA / Pero el cuidador evaluado regresa ha asumir el cuidado.	Más de 3 cambios de cuidador en el último año. / Cuidador delega cuidados en otros por largos periodos de tiempo. / Impacto emocional en NNA.	NNA abandonado en la calle o hospital. / Constancia de que el adulto no pretende regresar / NNA dejado en centro residencial. / Cuidador de presencia breve, intermitente e inestable.

CONTROL DE CONDUCTA	SIN GRAVEDAD	RIESGO LEVE	GRAVEDAD MODERADA	GRAVEDAD ELEVADA	GRAVEDAD MUY ELEVADA
Control de Conducta de NNA	Cuidador logra orientar la conducta de NNA dentro de la familia y fuera. / Uso de disciplina positiva y efectiva.	Conflictos familiares intentan ser regulados por el cuidador. / Problemas fuera de la familia son reconocidos y tratados por el adulto / Posible violencia verbal en la familia (no física).	Convivencia altamente conflictiva, frecuente violencia verbal en la familia. / Problemas de inicio de consumo en NNA y delitos no graves. / Riesgo de que los problemas se agudicen.	Convivencia con violencia verbal y física. / Cuidador desbordado. / NNA con ausentismo escolar, consumo, violencia y conductas de riesgo.	Situación igual a la de gravedad elevada. / Más rechazo parental hacia NNA. / Cuidador se desentiende de los problemas de NNA.

Recuerde que estas tablas son útiles para construir un juicio profesional estructurado. Su administración siempre requiere la revisión de antecedentes, las entrevistas con figuras significativas y los/as NNA, la visita domiciliaria, la observación de interacciones, la articulación con la red y otras herramientas complementarias de evaluación.

La escala Valora Galicia es un aporte a la evaluación de las situaciones de vulneración y se complementa con otras herramientas para determinar niveles de desprotección y necesidades de intervención con NNA, sus cuidadores y familias.

