


Evaluación en Programas
de Diagnóstico Clínico
Especializado:


**Integración de los
Resultados y
Valoración de
Riesgo**



Creapsi

Etapas

Etapas del proceso Diagnóstico Clínico Especializado




Dimensiones y variables a evaluar

Características de la situación de vulneración o violencia	Situación de la niña, niño y adolescente	Capacidades de cuidado de la familia o adultos a cargo	Características del contexto/ entorno
<p>A. Tipología de maltrato.</p> <p>B. Intensidad.</p> <p>C. Frecuencia.</p> <p>D. Circunstancias.</p>	<p>A. Satisfacción de necesidades.</p> <p>B. Impacto biopsicosocial de la vulneración.</p> <p>C. Factores de riesgo y protectores.</p> <p>D. Trayectoria de vida y puntos de quiebre.</p>	<p>A. Capacidad de respuesta a las necesidades de cuidado de la niña/o.</p> <p>B. Grado de colaboración hacia la intervención.</p> <p>C. Recursos, factores de riesgo y protectores.</p>	<p>A. Soporte de redes familiares.</p> <p>B. Soporte de redes comunitarias, etc. Factores de riesgo y protectores institucionales.</p> <p>C. Factores de riesgo y protectores.</p>



Para determinar...



**FORMATO DE INFORME DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO
Y PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL**

Nombre de Proyecto: _____
 Organismo Colaborador: _____
 Región: _____
 Nombre profesionales responsables: _____
 Integrantes del equipo al que fue presentado el PI: _____
 Fecha elaboración: _____

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

Nombre y apellidos del NNA: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Cédula de identidad: _____

Nacionalidad: _____

Escolaridad: _____ Establecimiento: _____

Previsión: _____ Código Servicio: _____

Domicilio: _____

IDENTIFICACIÓN DE OTROS NIÑOS NIÑAS O ADOLESCENTES QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
(replicar cuadro, según número de niños, niñas o adolescentes)

Nombre y apellidos del NNA: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Cédula de identidad: _____

Nacionalidad: _____

Escolaridad: _____ Establecimiento: _____

Actividad: _____ Relación con el NNA: _____

Domicilio: _____

IDENTIFICACIÓN DEL O LAS FIGURAS DE CUIDADO
(replicar cuadro, según número de personas a cargo del cuidado del niño/a o adolescente)

Nombre y apellidos: _____

Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____ Escolaridad: _____

Cédula de identidad /Pasaporte: _____ Relación con NNA: _____

Actividad: _____

Domicilio: _____ Teléfono: _____

UBICACIÓN ACTUAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (marcar con una X)

En el domicilio (familia nuclear o extensa)	En el domicilio con adulto no familiar que asume el cuidado	Programa de Acogimiento familiar	Programa Residencial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTIVO DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Organismo Derivador: _____

Fecha derivación: _____ N° RIT u otro: _____

METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DIAGNÓSTICO

Con el niño, niña o adolescente: _____

Con la madre, padre y/o figuras de cuidado: _____

Con otros adultos relevantes: _____

FUENTES COMPLEMENTARIAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA / INSTITUCIÓN	CONTENIDOS ABORDADOS

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO, SEGÚN DIMENSIONES		
Dimensiones	Variables	Nivel de Desprotección
Características de la situación de vulneración o violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de violencia/maltrato, nivel de gravedad según Valora Galicia adaptado. • Trayectoria de vulneración. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Situación del niño/a o adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción de sus necesidades físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. • Impacto biopsicosocial de la violencia. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel individual. • Factores protectores de recurrencia, a nivel individual. • Recursos a nivel individual. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Capacidades de cuidado de la familia o cuidadores/as	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de satisfacer las necesidades del niño/a o adolescente. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel familiar. • Factores protectores de recurrencia, a nivel familiar. • Recursos a nivel familiar. • Disponibilidad hacia la intervención 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Características del entorno o contexto socio comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de soportes comunitarios hacia el n Presencia de soportes comunitarios hacia la familia • Presencia de soportes intersectoriales hacia el n Presencia de soportes intersectoriales hacia la familia • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, en el contexto. • Factores protectores de recurrencia, en el contexto. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

PRONUNCIAMIENTO NIVEL DE DESPROTECCIÓN DETECTADO (marcar con una X)

Inicial:	Intermedio:	Avanzado:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUGERENCIA DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

SOLITUD DEL PROYECTO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE FAMILIA ANTE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO (marcar con una X)

SI:	NO:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



FORMATO DE INFORME DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO Y PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Nombre de Proyecto: _____
 Organismo Colaborador: _____
 Región: _____
 Nombre profesionales responsables: _____
 Integrantes del equipo al que fue presentado el PI: _____
 Fecha elaboración: _____

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE			
Nombre y apellidos del NNA: _____			
Fecha de nacimiento:	_____	Edad:	_____
Nacionalidad:		Cédula de identidad:	
Escolaridad:	_____	Establecimiento:	
Previsión:	_____	Código Servicio:	
Domicilio: _____			

IDENTIFICACIÓN DE OTROS NIÑOS NIÑAS O ADOLESCENTES QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR (replicar cuadro, según número de niños, niñas o adolescentes)			
Nombre y apellidos del NNA: _____			
Fecha de nacimiento:	_____	Edad:	_____
Nacionalidad:		Cédula de identidad:	
Escolaridad:	_____	Establecimiento:	
Actividad:	_____	Relación con el NNA:	
Domicilio: _____			

IDENTIFICACIÓN DEL O LAS FIGURAS DE CUIDADO (replicar cuadro, según número de personas a cargo del cuidado del niño/a o adolescente)			
Nombre y apellidos: _____			
Fecha de nacimiento:	_____	Nacionalidad:	_____
Cédula de identidad /Pasaporte:		Escolaridad:	
Actividad:		Relación con NNA:	
Domicilio:		Teléfono:	

UBICACIÓN ACTUAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (marcar con una X)			
En el domicilio (familia nuclear o extensa)	En el domicilio con adulto no familiar que asume el cuidado	Programa de Acogimiento familiar	Programa Residencial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTIVO DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO	
Organismo Derivador:	_____
Fecha derivación:	_____ N° RIT u otro: _____

METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DIAGNÓSTICO	
Con el niño, niña o adolescente:	_____
Con la madre, padre y/o figuras de cuidado:	_____
Con otros adultos relevantes:	_____

FUENTES COMPLEMENTARIAS DE INFORMACIÓN	
PROGRAMA / INSTITUCIÓN	CONTENIDOS ABORDADOS

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO, SEGÚN DIMENSIONES

Características de la situación de vulneración o violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de violencia/maltrato, nivel de gravedad según Valora Galicia adaptado. • Trayectoria de vulneración. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Situación del niño/a o adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción de sus necesidades físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. • Impacto biopsicosocial de la violencia. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel individual. • Factores protectores de recurrencia, a nivel individual. • Recursos a nivel individual. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Capacidades de cuidado de la familia o cuidadores/as	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de satisfacer las necesidades del niño/a o adolescente. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel familiar. • Factores protectores de recurrencia, a nivel familiar. • Recursos a nivel familiar. • Disponibilidad hacia la intervención 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Características del entorno o contexto socio comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de soportes comunitarios hacia el n Presencia de soportes comunitarios hacia la familia • Presencia de soportes intersectoriales hacia el n Presencia de soportes intersectoriales hacia la familia • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, en el contexto. • Factores protectores de recurrencia, en el contexto. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO	


PRONUNCIAMIENTO NIVEL DE DESPROTECCIÓN DETECTADO (marcar con una X)			
Inicial:	Intermedio:	Avanzado:	

SUGERENCIA DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN	

SOLITUD DEL PROYECTO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE FAMILIA ANTE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO (marcar con una X)	
SI:	NO:



Juicio Profesional Estructurado



Actuarial



Juicio Profesional



Juicio Estructurado

- ✓ Combina herramientas
- ✓ Flexible, basado en evidencia



Niveles de Desprotección

3 Niveles de Desprotección

Para determinar el nivel de desprotección que presenta una situación dentro del continuo protección-desprotección es necesario evaluar 4 dimensiones e integrar en un análisis esos hallazgos. La siguiente tabla ha sido elaborada por el servicio Mejor Niñez (2023).


DIMENSIÓN 1	SUB DIMENSIONES	Nivel Desprotección Inicial	Nivel Desprotección Intermedio	Nivel Desprotección Avanzado
Características de la Violencia	Gravedad del Maltrato	Maltrato en gravedad moderada según Valora Galicia Adaptado.	Maltrato en gravedad elevada según Valora Galicia Adaptado.	Maltrato en gravedad muy elevada según Valora Galicia Adaptado.
	Trayectoria Vulneración	Sin trayectoria en la red de protección.	1 o 2 ingresos previos en la red de protección.	Vulneraciones durante la mayor parte de la historia de NNA. Múltiples ingresos en la red.
	Tipo de Victimización	Sin polivictimización	Sin polivictimización	Polivictimización

DIMENSIÓN 2	SUB DIMENSIONES	Nivel Desprotección Inicial	Nivel Desprotección Intermedio	Nivel Desprotección Avanzado
Situación del Niño, Niña o Adolescente	Satisfacción Necesidades	Falta de satisfacción de algunas necesidades del NNA, pero esto ocurre de forma esporádica.	Falta de satisfacción de algunas necesidades del NNA que ocurre de forma habitual.	Falta de satisfacción de gran parte de las necesidades del NNA que ocurre de forma constante.
	Impacto Biopsico social	Vulneración no ha afectado áreas del desarrollo de NNA.	Impacto afecta 2 áreas de desarrollo (área cognitiva, social, afectiva o sexual). Aun que estos problemas son de la etapa evolutiva actual.	Impacto afecta 2 áreas o más del desarrollo y esas consecuencias están presentes desde distintas etapas evolutivas del NNA. / Se presente trauma (estrés postraumático, trauma complejo, trauma del desarrollo).
	Factor de Riesgo Individual	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel individual. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel individual.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel individual.
Factor de Protección Individual	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.	

DIMENSIÓN 3	SUB DIMENSIONES	Nivel Desprotección Inicial	Nivel Desprotección Intermedio	Nivel Desprotección Avanzado
Capacidades de Cuidadores	Respuesta a Necesidades	Dificultad esporádica para responder a algunas de las necesidades de NNA.	Dificultad habitual para responder a algunas de las necesidades de NNA.	Dificultad permanente para responder a gran parte de las necesidades de NNA.
	Disposición a la Intervención	Disponibilidad evaluada como idónea.	Disponibilidad evaluada como suficiente.	Disponibilidad evaluada como insuficiente o nula.
	Factor de Riesgo Familiar	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel familiar. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel familiar.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel familiar.
	Factor de Protección Familiar	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

DIMENSIÓN 4	SUB DIMENSIONES	Nivel Desprotección Inicial	Nivel Desprotección Intermedio	Nivel Desprotección Avanzado
Características del Contexto y Entorno	Soportes Comunitarios e Intersectoriales	Presencia de soportes comunitarios e intersectoriales a los que la familia no ha acudido.	Presencia de soportes comunitarios e intersectoriales, pero han existido obstáculos para el acceso.	Ausencia de soportes comunitarios e intersectoriales.
	Factor de Riesgo Contextual	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel contextual. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo. Son visualizados por los cuidadores.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel contextual. Los factores de riesgo no son visualizados por los cuidadores.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel contextual.
	Factor de Protección Contextual	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo individuales y familiares.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo individuales y familiares.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo individuales y familiares.

Factores de Riesgo y Protección



Factores de Riesgo y Protección

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE RECURRENCIA DE MALTRATO HACIA NNA – JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO

Se agrupan distintos factores de riesgo y protección para la recurrencia de maltrato hacia NNA. Factores presentes a nivel individual, familiar y contextual. En las siguientes tablas es posible indicar si los factores están presentes (P), y además contrastar si existen factores protectores que moderen o compensen a los factores de riesgo específicos. Aquellos factores indicados como de **[ALTO RIESGO]** tienen mayor poder predictivo de recurrencia de maltrato.

NIVEL INDIVIDUAL (DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE)			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	NNA en etapa preescolar (inferior a 6 años) [ALTO RIESGO]	NNA con Buen Desarrollo Cognitivo	
	NNA con Discapacidad [ALTO RIESGO]	NNA con Autoimagen Positiva	
	Edad adolescente	NNA con Habilidades Sociales	
	NNA con Problemas de Salud Mental	NNA con disposición a vincularse con adultos positivos de su entorno	
	NNA retraído, con tendencia a aislarse o con sentimientos de soledad	NNA participa motivadamente de espacios recreativos, deportivos o artísticos saludables	

CONCLUSIÓN	Desprotección Inicial	Desprotección Intermedia	Desprotección Avanzada
	Individual	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel individual. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel individual.
Individual	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

NIVEL FAMILIAR			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	Familia con experiencias positivas en su infancia		
	Presenta vínculo positivo hacia cuidador, percepción positiva y calidez emocional		
	Mantiene un estilo de vida que implica cometer delitos		
	Recibe tratamiento y muestra procesos personales (salud, elaboración de traumas, minimización de la violencia, estilo de consumo, etc.)		
	Ha un espacio con rutinas y orden hacia NNA		
	Disposición y flexibilidad al intervención de protección especializada		
	Algunas habilidades en las que las competencias son positivas o destacan		

NIVEL CONTEXTUAL			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	Relación cuidador-NNA (bajo involucramiento, distanciamiento emocional, conflictos recurrentes)	Cuidador con conocimiento y consciencia de enfoque de derechos de NNA	
	Percepción negativa del NNA por parte del cuidador	Satisfacción con la vida parental	

CONCLUSIÓN	Desprotección Inicial	Desprotección Intermedia	Desprotección Avanzada
	Familiar	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel familiar. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel familiar.
Familiar	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

- Factores comunes y específicos
- Basados en la evidencia
- Promueve considerar la posibilidad de recurrencia
- Desarrollado por el Servicio Mejor Niñez
- Considera lo individual, familiar y contextual



FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE RECURRENCIA DE MALTRATO HACIA NNA – JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO

Se agrupan distintos factores de riesgo y protección para la recurrencia de maltrato hacia NNA. Factores presentes a nivel individual, familiar y contextual. En las siguientes tablas es posible indicar si los factores están presentes (**P**), y además contrastar si existen factores protectores que moderen o compensen a los factores de riesgo específicos. Aquellos factores indicados como de **[ALTO RIESGO]** tienen mayor poder predictivo de recurrencia de maltrato.

NIVEL INDIVIDUAL (DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE)			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	NNA en etapa preescolar (inferior a 6 años) [ALTO RIESGO]	NNA con Buen Desarrollo Cognitivo	
	NNA con Discapacidad [ALTO RIESGO]	NNA con Autoimagen Positiva	
	Edad adolescente	NNA con Habilidades Sociales	
	NNA con Problemas de Salud Mental	NNA con disposición a vincularse con adultos positivos de su entorno	
	NNA retraído, con tendencia a aislarse o con sentimientos de soledad	NNA participa motivadamente de espacios recreativos, deportivos o artísticos saludables	

	CONCLUSIÓN	Desprotección Inicial	Desprotección Intermedia	Desprotección Avanzada
Individual	Factor de Riesgo Individual	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel individual. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel individual.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel individual.
	Factor de Protección Individual	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

NIVEL FAMILIAR Y DEL CUIDADOR			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	Adulto ha ejercido violencia hacia otras personas de manera anterior al maltrato que motiva la evaluación [ALTO RIESGO]	Cuidador con experiencias positivas en su infancia	
	Eventos estresantes en historia actual del adulto o la familia (fallecimientos, enfermedades catastróficas, pérdida de trabajo, pérdida de vivienda, etc.) [ALTO RIESGO]	Cuidador presenta vínculo positivo hacia NNA (involucramiento, percepción positiva y calidez emocional)	
	Antecedentes de conducta delictiva en el cuidador [ALTO RIESGO]	Cuidador mantiene un estilo de vida que no implica cometer delitos	
	Problemas psiquiátricos no compensados (ideación suicida, pensamientos homicidas, impulsividad) [ALTO RIESGO]	Cuidador recibe tratamiento y muestra avances en sus procesos personales (salud mental, elaboración de traumas, responsabilización de la violencia, tratamiento de consumo, etc.)	
	Cuidador niega o minimiza el maltrato	Cuidador brinda un espacio con rutinas y orden hacia NNA	
	Cuidador con actitud negativa hacia la intervención y hacia el apoyo de la red	Cuidador con disposición y flexibilidad al cambio en la intervención de protección especializada	
	Cuidador con falta de habilidades en la crianza	Cuidador con algunas habilidades en la crianza (algunas competencias son positivas o destacan)	
	Problemas en la relación cuidador-NNA (bajo involucramiento, distanciamiento emocional, conflictos recurrentes)	Cuidador con conocimiento y consciencia de enfoque de derechos de NNA	
	Percepción negativa del NNA por parte del cuidador	Satisfacción con la vida parental	

	CONCLUSIÓN	Desprotección Inicial	Desprotección Intermedia	Desprotección Avanzada
Familiar	Factor de Riesgo Familiar	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel familiar. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel familiar.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel familiar.
	Factor de Protección Familiar	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

NIVEL CONTEXTUAL			
P	Factor de Riesgo (Constituye una condición de mayor amenaza o vulnerabilidad)	Factor Protector (Modera o compensa factor de riesgo)	P
	Violencia de género en la pareja de cuidadores [ALTO RIESGO]	Relación de pareja satisfactoria y estable	
	Recurrentes conflictos familiares [ALTO RIESGO]	Uso de las redes formales e informales en la familia	
	Antecedes de polivictimización en historia de NNA y el entorno actual [ALTO RIESGO E INMEDIATA PONDERACIÓN DE DESPROTECCIÓN AVANZADA]	Presencia de adulto positivo para ejercer coparentalidad y moderar la conducta del otro cuidador	
	Tiempo próximo a una denuncia de abuso sexual hacia NNA (4 meses o menos) [ALTO RIESGO]	Distanciamiento efectivo de figuras agresoras cuando ha sido solicitado por medidas judiciales (distanciamiento por 6 meses o más)	
	Estresores económicos en el último año que implican desempleo o problemas de vivienda [ALTO RIESGO]	Estabilidad económica, laboral y de vivienda (se mantienen por más de un año)	
	Escaso apoyo social hacia la familia (redes comunitarias e institucionales)	Barrio seguro, con zonas de juego y relación de cuidado entre los vecinos	

	CONCLUSIÓN	Desprotección Inicial	Desprotección Intermedia	Desprotección Avanzada
Contextual	Factor de Riesgo Contextual	2 o menos factores de riesgo de recurrencia de violencia a nivel contextual. Ninguno de esos factores es considerado de alto riesgo.	Presencia de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel contextual.	Presencia de más de un factor de recurrencia de violencia considerado de alto riesgo a nivel contextual. O bien presencia de polivictimización en historia de NNA y entorno actual.
	Factor de Protección Contextual	Presencia de recursos y factores protectores que moderan los factores de riesgo.	Algunos recursos y factores protectores, pero no moderan los factores de riesgo.	Escasos recursos y factores protectores. No se compensan los factores de riesgo.

Tablas desarrolladas por Creapsi, pero que agrupan y organizan visualmente los factores propuestos en la literatura y por el servicio.



FORMATO DE INFORME DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO Y PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Nombre de Proyecto: _____
 Organismo Colaborador: _____
 Región: _____
 Nombre profesionales responsables: _____
 Integrantes del equipo al que fue presentado el PI: _____
 Fecha elaboración: _____

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

Nombre y apellidos del NNA: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Cédula de identidad: _____

Nacionalidad: _____

Escolaridad: _____ Establecimiento: _____

Previsión: _____ Código Servicio: _____

Domicilio: _____

IDENTIFICACIÓN DE OTROS NIÑOS NIÑAS O ADOLESCENTES QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
(replicar cuadro, según número de niños, niñas o adolescentes)

Nombre y apellidos del NNA: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Cédula de identidad: _____

Nacionalidad: _____

Escolaridad: _____ Establecimiento: _____

Actividad: _____ Relación con el NNA: _____

Domicilio: _____

IDENTIFICACIÓN DEL O LAS FIGURAS DE CUIDADO
(replicar cuadro, según número de personas a cargo del cuidado del niño/a o adolescente)

Nombre y apellidos: _____

Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____ Escolaridad: _____

Cédula de identidad /Pasaporte: _____ Relación con NNA: _____

Actividad: _____

Domicilio: _____ Teléfono: _____

UBICACIÓN ACTUAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (marcar con una X)

En el domicilio (familia nuclear o extensa)	En el domicilio con adulto no familiar que asume el cuidado	Programa de Acogimiento familiar	Programa Residencial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTIVO DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Organismo Derivador: _____

Fecha derivación: _____ N° RIT u otro: _____

METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DIAGNÓSTICO

Con el niño, niña o adolescente: _____

Con la madre, padre y/o figuras de cuidado: _____

Con otros adultos relevantes: _____

FUENTES COMPLEMENTARIAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA / INSTITUCIÓN	CONTENIDOS ABORDADOS

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO, SEGÚN DIMENSIONES		
Características de la situación de vulneración o violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de violencia/maltrato, nivel de gravedad según Valora Galicia adaptado. • Trayectoria de vulneración. 	Inicial Intermedio Avanzado
Situación del niño/a o adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción de sus necesidades físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. • Impacto biopsicosocial de la violencia. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel individual. • Factores protectores de recurrencia, a nivel individual. • Recursos a nivel individual. 	Inicial Intermedio Avanzado
Capacidades de cuidado de la familia o cuidadores/as	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de satisfacer las necesidades del niño/a o adolescente. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel familiar. • Factores protectores de recurrencia, a nivel familiar. • Recursos a nivel familiar. • Disponibilidad hacia la intervención 	Inicial Intermedio Avanzado
Características del entorno o contexto socio comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de soportes comunitarios hacia el niño/a Presencia de soportes comunitarios hacia la familia • Presencia de soportes intersectoriales hacia el niño/a Presencia de soportes intersectoriales hacia la familia • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, en el contexto. • Factores protectores de recurrencia, en el contexto. 	Inicial Intermedio Avanzado

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

PRONUNCIAMIENTO NIVEL DE DESPROTECCIÓN DETECTADO (marcar con una X)


Inicial: _____	Intermedio: _____	Avanzado: _____
----------------	-------------------	-----------------

SUGERENCIA DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

SOLITUD DEL PROYECTO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE FAMILIA ANTE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO (marcar con una X)

SI: _____	NO: _____
-----------	-----------





PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO ESPECIALIZADO, SEGÚN DIMENSIONES		
Dimensiones	Variables	Nivel de Desprotección
Características de la situación de vulneración o violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de violencia/maltrato, nivel de gravedad según Valora Galicia adaptado. • Trayectoria de vulneración. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Situación del niño/a o adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción de sus necesidades físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. • Impacto biopsicosocial de la violencia. • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel individual. • Factores protectores de recurrencia, a nivel individual. • Recursos a nivel individual. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Capacidades de cuidado de la familia o cuidadores/as	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de satisfacer las necesidades del niño/a o adolescente, • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, a nivel familiar. • Factores protectores de recurrencia, a nivel familiar. • Recursos a nivel familiar. • Disponibilidad hacia la intervención 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado
Características del entorno o contexto socio comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de soportes comunitarios hacia el n • Presencia de soportes intersectoriales hacia el n • Factores de riesgo de recurrencia de la violencia, en el contexto. • Factores protectores de recurrencia, en el contexto. 	Inicial
		Intermedio
		Avanzado

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

PRONUNCIAMIENTO NIVEL DE DESPROTECCIÓN DETECTADO (marcar con una X)

Inicial:	Intermedio:	Avanzado:
----------	-------------	-----------

SUGERENCIA DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

SOLICITUD DEL PROYECTO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE FAMILIA ANTE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO (marcar con una X)

SI:	NO:
-----	-----

CONCLUSIONES MARQUE CON UNA X	INICIAL	MEDIO	AVANZADO
<u>NIVEL DE DESPROTECCIÓN GENERAL</u>		X	



Toma de Decisiones

Decisiones Difíciles

Cambios de Cuidado

Ingresos a Cuidados Alternativos

Relación con Cuidadores que Ejercen Violencia de Género

Cuidados o Relación en contexto de Separación Conflictiva

Cuidados e Interferencia Parental

Cuidadores con Trastornos del Desarrollo Intelectual

Cuidador con Diagnósticos Severos de Salud Mental



Toma de Decisiones

Cambios de Cuidado / Cuidado Alternativo...

Legalidad vs Discrecional	¿Es una medida basada en los criterios legales y en condiciones efectivamente evaluadas? ¿Evita estar basada en criterios subjetivos y no fundamentados técnicamente?
Necesidad vs Medidas Alternativas	¿Es la única alternativa para garantizar bienestar o protección? ¿Se han evaluado y descartado otras alternativas menos invasivas? ¿Se permite contacto con su territorio, hermanos o espacios significativos?
Proporcionalidad vs Perjuicios	¿Es una medida que permite más beneficios que perjuicios? ¿Evita más perjuicios que los posibles en la mantención de la convivencia/cuidado?
Temporalidad vs Cronicidad	¿Se asume como una medida breve? ¿Existen criterios o acciones para evitar que se prolongue más de lo necesario? ¿Se propone una revisión periódica de la medida?
Idoneidad vs Inadecuación	¿Es efectivamente el medio adecuado para lograr el objetivo pensado (Ej. Seguridad, interrupción, oportunidades, etc.)?
Diligencia Excepcional	¿Se adoptan medidas y un cuidado especial al tomar esta alternativa? ¿Los distintos organismos adoptan acciones para tratar con cuidado las acciones de distanciamiento o cambio de cuidado?



Etapas



Toma de decisiones

Definición del nivel de desprotección.


Reunión de equipo para evaluación y aplicación de metodología de juicio clínico.

Presentar resultados de intervención y propuesta a NNA y su familia.



Evaluación en Programas
de Diagnóstico Clínico
Especializado:

**Integración de los
Resultados y
Valoración de
Riesgo**



Creapsi